



## Конвектор электрический, серия Opera, нагревательный элемент X-образный, 500/1000 Вт

**Артикул JHSI-1000 EAN 13 1600000941687**

Установка - напольно/настенная

- Нагревательный элемент - X-образный
- Мощности ступеней - 500/1000 Вт, 220 В
- Механическое управление
- Защита от перегрева
- Терморегулятор
- Два режима нагрева
- Кабель с евровилкой в комплекте
- Класс электрозащиты I
- Степень защищенности от пыли/влаги - IP 24
- Опоры с колесиками в комплекте
- Ударопрочный корпус
- Привлекательный индивидуальный дизайн
- Размеры ШxГxВ - 465x93x415 мм
- Вес (не более) - 3,7 кг



ДВА РЕЖИМА  
МОЩНОСТИ  
1000 ВТ-2000 ВТ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ IP24



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



МОНОЛИТНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ



## Конвектор электрический, серия Opera, нагревательный элемент X-образный, 750/1500 Вт

**Артикул JHSI-1500 EAN 13 1600000941694**

Установка - напольно/настенная

- Нагревательный элемент - X-образный
- Мощности ступеней - 750/1500 Вт, 220 В
- Механическое управление
- Защита от перегрева
- Терморегулятор
- Два режима нагрева
- Кабель с евровилкой в комплекте
- Класс электрозащиты I
- Степень защищенности от пыли/влаги - IP 24
- Опоры с колесиками в комплекте
- Ударопрочный корпус
- Привлекательный индивидуальный дизайн
- Размеры ШxГxВ - 615x93x415 мм
- Вес (не более) - 4,5 кг



ДВА РЕЖИМА  
МОЩНОСТИ  
1000 ВТ-2000 ВТ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ IP24



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



МОНОЛИТНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ



## Конвектор электрический, серия Opera, нагревательный элемент X-образный, 1000/2000 Вт

**Артикул JHSI-2000 EAN 13 1600000941700**

Установка - напольно/настенная

- Нагревательный элемент - X-образный
- Мощность - 1000/2000 Вт, 220 В
- Механическое управление
- Защита от перегрева
- Терморегулятор
- Два режима нагрева
- Кабель с евровилкой в комплекте
- Класс электрозащиты I
- Степень защищенности от пыли/влаги - IP 24
- Простота монтажа (настенная/напольная установка)
- Опоры с колесиками в комплекте
- Ударопрочный корпус
- Привлекательный индивидуальный дизайн
- Размеры ШхГхВ - 775x93x415 мм
- Вес (не более) - 5,5 кг



ДВА РЕЖИМА  
МОЩНОСТИ  
1000 ВТ-2000 ВТ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕРМОСТАТ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ IP24



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



МОНОЛИТНЫЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ



## Конвектор электрический, нагревательный элемент СТИЧ

**Артикул JHDL-2000 EAN 13 1600000941731**

Установка - напольно/настенная

- Нагревательный элемент - СТИЧ
- Мощность - 750/1250/2000 Вт, 220 В
- Терморегулятор
- Ручки для переноса
- Компактные размеры
- Класс электрозащиты II
- Класс защиты IP 20
- Встроенная защита от перегрева
- Размеры ШхГхВ - 570x140x400 мм
- Вес (не более) - 2,5 кг

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "ЭКО"

Тел.: +7(495) 640-37-64

E-mail:

